

## 手動流體幫浦 HAND OPERATED FLUID PUMP



長度調整管，可用於  
不同高度的原裝油桶  
Length adjusting tube



剩餘油脂可回收至桶內  
Surplus oil can be  
returned to the bucket



HO701  
HO501

手動機油機 / 齒輪油機  
HAND OPERATED OIL PUMP / GEAR OIL PUMP

特點

- (1) 移動輕便，可使用於各種場合。
- (2) HO501適用於各國品牌5加侖桶裝機油或齒輪油。

用油

- (1) 適用於一般潤滑油及齒輪油，均能順暢注入。
- (2) 若欲知所添加的油量，建議加購流量錶使用。  
(型號：M101、M201共二種可參考)

Feature

- (1) Move easily, can be used in various occasion.
- (2) Model HO501 suitable for original 5 gallon tank oil or gear oil from every country.

Oil usage

- (1) Suitable for lubricant oil or gear oil:all can be infused into smoothly.
- (2) If you want to know how much added oil volume is, we suggest you buy flow meter extra.  
(Model: M101, M201. There are two types for your option.)

HO501



HO701



型號 Model	容量 Capacity	輸出量 Deliver Rate	油管長度 Hose Length	淨重 N.W.	毛重 G.W.	材積 CUFT
HO701	20L	100cc/ each cycle	6 ft	6.5 kgs	7.5 kgs	2.2'
HO501				4.5 kgs	5.0 kgs	1.0'

# HG101

## 手動黃油機

### HAND OPERATED GREASE PUMP


特點

(1) 桶內徑350mm，桶內高365mm，可容納各國5加侖桶裝黃油。

Feature

(1) Inside diameter (ID) of barrel is 350mm. The inside height of barrel is 365mm. It can contain world wide original barrels of 5 gallons.

放入方式 *How to put inside*



型號 Model	容量 Capacity	輸出量 Deliver Rate	油管長度 Hose Length	淨重 N.W.	毛重 G.W.	材積 CUFT
HG101	30L	3.6 g/cycle	6 ft	10.5 kgs	13.5 kgs	5.1'